

Fabrication  
française

2024

# BÂCHES À BARRES



les artisans du liner

- + ÉCONOMIQUE
- + PRATIQUE
- + ESTHÉTIQUE
- + PROTECTION SALISSURES
- + EMPÊCHE L'ACCÈS
- + LIMITE L'UTILISATION DE PRODUITS



Solution  
**SÉCURITÉ**

*Une esthétique innépuçable à prix abordable.  
La propreté et la sécurité en plus !*



Sécurité  
empêche l'accès  
aux enfants  
- de 5 ans



Anti-  
photosynthèse



Anti-  
salissures



Norme  
NF P90-308



Garantie  
3 ans



Couverture  
4 saisons

# BÂCHES À BARRES

Les bâches à barres **WELDED LINERS** sont conformes à la norme **NF P90-308**.

## FABRICATION SUR-MESURE

### *Souplesse et adaptabilité*

Nos couvertures sont fabriquées sur plan (à fournir) en fonction des spécificités de chaque bassin et s'adaptent parfaitement à tous les types de piscine jusqu'à 5 x 11,5 m (dimensions supérieures : nous consulter).

**Dimensions bassin :**  
de 0 à 11,50 m de longueur de 0 à 5 m de largeur.

**Dimensions couverture :**  
Longueur bassin + 50 cm / Largeur bassin + 50 cm / Escalier recouvert.

## INSTALLATION SIMPLIFIÉE

### *Un minimum de travaux*

- Seulement une dizaine de trous à percer dans les plages.
- Pour être **conforme à la norme NF P90-308**, cette couverture doit être soumise au strict respect de notre notice d'installation.
- Manivelle manuelle comprise pour simplifier les manipulations de la bâche (déroulement et enroulement environ 3 minutes).

## AVERTISSEMENT SÉCURITÉ

La bâche à barres est une couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de 5 ans.

Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.

### HIVERNAGE / NIVEAU D'EAU

Le niveau d'eau doit rester celui d'utilisation de la piscine.



### *Le meilleur des compnoms*


La bâche à barres cumule de nombreux avantages. Elle est économique, de qualité. Elle évite les salissures et la déperdition de chaleur, économise les produits de traitement.

Elle est facile d'utilisation et peut servir toute l'année. Enfin elle est garantie 3 ans et répond aux normes.

## LES COLORIS




## LA CLASSIQUE ★



### Propreté pendant l'hiver

- Toile tramée enduite PVC 580 g/m<sup>2</sup> vernie, trame Panama, coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Enroulement de la bâche à gauche.
- Patins de protection margelle.
- Cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm.
- Pitons escamotables Ø 12 mm.
- Poids = 1,1 Kg/m<sup>2</sup>.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension bassin maxi : 15 x 5 m.




Enrouleur + Pitons escamotables + Cliquets inox + sangle + boucle poire.



Patin de protection margelle.

## LA SUPÉRIEURE ★★ *Coup de cœur*



### Beau, propre et sécurisant


- Toile tramée enduite PVC **580 g/m<sup>2</sup>** vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Patins de protection margelles.
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Pitons escamotables Ø 12 mm.

### ⊕ LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES OPAQUE SUPÉRIEURE

- Attache rapide.
- Enroulement de la bâche à **gauche et à droite d'origine**.
- **Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs.**
- **Cliquet inox 0,6 T+ sangles 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm + attache-rapide**
- **Poids = 1,3 Kg/m<sup>2</sup>.**
- Dimension bassin maxi : **11,5 x 5 m.**
- **Bandes anti-abrasion sur les longueurs.**
- Choix des cliquets de tension (voir schéma ci-dessous)



Tension 0,6T inox 25mm




zoom Attache rapide

PRATIQUE et RAPIDE !



## LA HORS SOL

### Vue schématisée



### Beau, propre et sécurisant

- Toile tramée enduite PVC **580 g/m<sup>2</sup>** vernie, trame Panama coloris beige sur le dessous pour ne pas colorer les margelles.
- Traitement anti-UV et antifongique.
- Raidisseurs : barres en aluminium anodisé (anticorrosion) Ø 51 mm.
- Enroulement de la bâche à gauche.
- Patins de protection margelles
- Conditionnement : carton + film plastique.
- Dimension maximum : 10 x 5 m.

### ⊕ LES PLUS DE LA BÂCHE À BARRES HORS SOL

- **Œillets + tendeurs<sup>1</sup>** entre chaque barre aluminium.
- **1 volant d'enroulement<sup>2</sup>**
- **Fixations<sup>3</sup>** et tension avec cliquets inox 0,6T + sangle 25 mm + boucle poire fil Ø 5 mm + crochets inox



## LES OPTIONS

- Forfait hivernage / sangle + tendeur + piton.
- Forfait barre de charge profil de remplacement pour escalier.
- Motorisation.
- Forfait bandes anti-abrasion.
- Pitons terrasse bois.



Profil de remplacement pour escalier.



Bande anti-abrasion et patin de protection. Réf. antiabras



Piton terrasse bois. WL1026




Carré d'enroulement Réf. carenroul

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Système d'enroulement par défaut.



- Sangles de tension et antisoulèvement sur longueurs proposées dans l'offre "Supérieure".



- Zoom sur les attaches rapides.

### PRATIQUE et RAPIDE !



- 1/ Passez les boucles attaches rapides.
  - 2/ Tendez la bâche avec les cliquets.
- C'EST TERMINÉ !



NEW

# MOTORISATION ISCOOT

Pour motoriser votre bâche, utilisez l'enrouleur ISCOOT, le plus rapide du marché !

- Simplifiez-vous la vie !

### → Le plus rapide

L'ISCOOT enroule la couverture à barres d'une piscine 12 m x 6 m en seulement 50 secondes.

### → Performant

Sa batterie au lithium 24 V se recharge rapidement en 1h30 et permet jusqu'à 40 cycles d'utilisation.

### → Maniable

Léger et ergonomique, il s'adapte aussi bien à droite ou à gauche de la couverture.

### → Fiable et robuste

L'ISCOOT est assemblé avec des composants premium, garanti 2 ans (son chargeur et sa batterie, 1 an).



#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mât en alliage d'aluminium
- Guidon et coque de moteur en plastique injecté
- Moteur 24V - Batterie lithium 24V 1.1Ah
- Doubles roues Ø 3,5 cm en polyamide
- Poids : <5kg

Votre revendeur spécialiste WL :



WELDED LINERS Les artisans du liner

2026

Fabrication  
française

# LE V PRO

WL

les artisans du liner

  
**EXCLUSIVITÉ  
PRO  
(HORS WEB)**



Solution  
LINERS

UN LINER POUR DURER

# LES EXCLUSIFS WL

UNE EXCLUSIVITÉ WL



# LINER V PRO

- RÉSERVÉ AUX PROS
- EXCLUSIVITÉ WL
- GARANTIE 15 ANS !!!

## LE 90 V PRO



- GARANTIE 15 ans
- anti-taches 6 ans
- Pour T° eau élevée 32°C



### LE 90 V PRO, 90/100 VERNI, UNE EXCLUSIVITÉ WL

- **90** comme **une épaisseur de 90/100** c'est un bon compromis pour votre piscine entre un liner classique et un liner armé, l'assurance d'un liner solide !
- **V** comme **VERNI**, un gage essentiel de durabilité et de résistance.
- **PRO** comme **EXCLUSIVITÉ** pour les **PRO** (hors web).

### UN LINER RÉSISTANT ET GARANTI HAUTE TEMPÉRATURE :


Le 90 V PRO offre une grande résistance aux températures élevées, jusqu'à 32°C (jusqu'à 34°C en pointe acceptable). Résistance de 3 ans au Chlore 2 ppm. **Il est garanti 15 ans** sur l'étanchéité, 6 ans antitaches.



## LE 3D V PRO

- GARANTIE 15 ans
- anti-taches 6 ans
- Pour T° eau élevée 32°C

- Les qualités du 90/100 en mieux, en **3D et antidérapant**.
- Le meilleur compromis pour votre piscine **entre le liner et le PVC armé**.



\*Jusqu'à épaissement des stocks.

WELDED LINERS Les artisans du liner

Fabrication française

2024

# LINERS ARMÉS

de 150/100 à 180/100 3D



les artisans du liner

+ SOUPLE  
+ LISSE  
+ INTENSE  
Et armé pour durer !



Solution LINERS



+



les artisans du liner

Plus d'informations et bon de commande sur notre site web :



- FABRICATION FRANÇAISE
- GARANTIE 15 ans
- pour l'eau élevée
- antitaches 3 ans
- antibactérien
- verni
- soudure optionnelle
- résistance organique
- résistance UV
- Certification EN1133
- qualité NTF higher class



CGT aquacolor bleu pâle

**NEW**   FABRICATION FRANÇAISE

RÉSISTANCE ET STABILITÉ

# PVC ARMÉS CGT 150/100 et 3D

**La nouvelle membrane CGT concilie résistance, stabilité et esthétique, avec une nouvelle gamme de motifs contemporains.**

## DESCRIPTIF

Ce PVC armé peut être utilisé sur tout support : neuf ou ancien, béton, enduit, maçonnerie, carrelage, panneaux acier, aluminium, bois, polyéthylène, PVC...

Le PVC armé est façonné à chaud directement sur place, ainsi les formes les plus diverses peuvent être réalisées : forme libre, débordement, coffre à volet, escalier spécial, piscine miroir... Tout devient réalisable !

Livré en rouleau

 transport livraison sous 72H

## LES POINTS FORTS DU LINER ARMÉ

- Grande résistance à la traction, aux chocs, aux accrocs plus facilement réparables.
- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Durée de vie entre 25 et 30 ans.
- Épaisseur de 1,5 mm (2 fois plus épais qu'un liner 75/100) et 1,8 pour les 3D.
- Supporte la température de l'eau jusqu'à 35°C.
- Idéal rénovation, piscines couvertes ou d'intérieur.
- Stabilisé contre les rayons UV.
- Verni.

## CONFIGURATEUR



Flashez ce code pour configurer votre piscine.

# CGT AQUACOLOR

VERNI 150 / 100

25 ml x 1,65 m et 25 ml x 2,05 m / ANTIDÉRAPANT 21 ml x 1,65 m



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>GRIS CLAIR</b>   | <b>BLEU PÂLE</b>  | <b>SABLE</b>  | <b>BLANC</b>  |
| <b>LARGEUR 1,65 m :</b><br>4K000008   | <b>LARGEUR 1,65 m :</b><br>4K000010   | <b>LARGEUR 1,65 m :</b><br>4K000002   | <b>LARGEUR 1,65 m :</b><br>4K000009   |
| <b>LARGEUR 2,05 m :</b><br>4K000017   | <b>LARGEUR 2,05 m :</b><br>4K000014   | <b>LARGEUR 2,05 m :</b><br>4K000004   | <b>LARGEUR 2,05 m :</b><br>4K000012   |
| <b>Antidérapant :</b><br>41120008   | <b>Antidérapant :</b><br>41120010   | <b>Antidérapant :</b><br>41120007   | <b>Antidérapant :</b><br>41120009   |
| ● PVC liquide gris clair<br>KC081004  | ● PVC liquide bleu pâle<br>KC081006   | ● PVC liquide sable<br>KC081002   | ○ PVC liquide blanc<br>KC081001   |

# CGT AQUASTONE 3D


VERNI 180 / 100 ANTIDÉRAPANT

21 ml x 1,65 m



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| <b>GRIS CLAIR</b>   | <b>BLEU PÂLE</b>  | <b>SABLE</b>  | <b>BLANC</b>  |
| 41120008  | 41120010  | 41120007  | 41120009  |
| ● PVC liquide gris clair<br>KC081004  | ● PVC liquide bleu pâle<br>KC081006   | ● PVC liquide sable<br>KC081002   | ○ PVC liquide blanc<br>KC081001   |


Possibilité de panachage des rouleaux.



## CGT AQUASENSE 3D

VERNI 180/100

21 ml x 1,65 m



CGT-aquasens 3D granit grey

CGT-aquasense signature 3D fidji brown sand

## CGT AQUASENSE SIGNATURE 3D

VERNI 180/100

21 ml x 1,65 m



Votre revendeur spécialiste WL :

Fabrication française

2025

Focus sur les grands carreaux

# MINERAL AMBRE • SAPHIR • JADE



les artisans du liner

+



SOPREMA

SOPREMAPOOL



Solution  
LINERS  
ARMÉS



Osez les grands carreaux aux coloris nuancés.  
Pour un bassin au rendu exceptionnel  
et une eau aux contrastes inégalés.

WELDED LINERS Les artisans du liner

- De très grands carreaux jusqu'à 70cm de long et 36cm de large
- 3 nuances : ambre, bleu et vert
- Existe en **3D** et en **DESIGN**

NEW grands carreaux

**MINÉRAL AMBRE**

- Respect des normes

NEW grands carreaux

**MINÉRAL JADE**

- Hotline technique

NEW grands carreaux

**MINÉRAL SAPHIR**

Toute la puissance du groupe SOPREMA pour l'esthétique de vos bassins !



les artisans du liner

Contactez-nous  
**03 10 72 02 60**